

A modern elevator door set in a light-colored marble wall. The door is dark and reflective, showing the ELTEC logo and 'HLB SERIES' text. To the right of the door is a vertical call button with a '0' in a circle. The floor is made of light-colored wood planks.

ELTEC

HLB SERIES

Windy Premium

Eltec z pasją dostarcza najpiękniejsze i najbardziej funkcjonalne windy elektryczne. Jako innowatorzy w tej dziedzinie od kilku pokoleń, opracowaliśmy jedne z najlepszych wind elektrycznych. Nasze doskonałe, bardziej ekologiczne windy są znane ze swojej niezawodności i nowoczesnej estetyki.

Dołącz do nas, kontynuując redefiniowanie branży wind.

ELTEC
Established 1994



Najnowsza technologia

Nasze wiodące na rynku windy są wykonane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.



Bezpieczeństwo

Nasze windy spełniają najsurowsze normy bezpieczeństwa.



Ekologia

Nasza oferta obejmuje w pełni elektryczne, ekologiczne i ekonomiczne windy.



Doświadczenie

Jesteśmy firmą wielopokoleniową z dumą wprowadzającą innowacje.



Szybka instalacja

Nasze windy umożliwiają szybki i bezproblemowy proces instalacji.



Pełny serwis

Nasi partnerzy mogą sprzedawać, instalować i konserwować windy marki Eltec.

Eltec HLB

Eltec HLB to wysoce konfigurowalna winda, która wykorzystuje najnowszy w pełni elektryczny system napędu. Ta imponująca winda jest jedną z najbardziej ekologicznych na rynku.



Elektryczna winda / Europejska klasa energetyczna A



Dostosuj swoją windę

Stwórz w pełni unikalną windę dzięki wyborowi spośród wielu opcji drzwi, paneli ściennych, podłóg, paneli kontrolnych, sufitów i wiele więcej.

Drzwi	● Panel ścienny	Podłoga	Panel kontrolny	Sufit	+

Informacje ogólne dotyczące specyfikacji

Regulacje / Przepisy	Europejskie
System napędowy	VVVF w pełni elektryczny system trakcji z przeciwwagami
Kraj pochodzenia	Wyprodukowany we Włoszech
Pojemność	250–400 kg (pojemność wózka inwalidzkiego)
Max.przejazd	20 m
Ilość przystanków	10
Max. prędkość	0,15 m/sec
Głębokość podszybia	180 mm
Nadszybie	2550 mm
Maszynowania	Silnik i sterownik umieszczone w szybie
Zasilanie	Prąd jednofazowy / 230 V 10 A



Drzwi

Opcje drzwi premium dostępne są w wersji przesuwanej lub uchylnej.
Wykończenia drzwi dostępne są w szerokiej gamie współczesnych metalików oraz kolorów proszkowych.

Typy



Elettra
(2x szklane
drzwi)



Elsa
(1x szklane
drzwi)



Big Vision
(przesówne
okno)



Full Glass
(przesówne
drzwi)



Metallic Sliding



Metallic Swing



Reverse



Wings



B-Wings

Popularne wykończenia



C0013 Stainless
Steel SB



C0014 Stainless
Steel Lucido 7



B0081 OXNA
Anodized



B0096 WH02
WHITE



B0048 RAL 9005
HALF SHEEN












Panele ścienne

Szeroka gama pięknych wykończeń kabiny umożliwia dostosowanie windy do każdego stylu wnętrza. Dodatkowe opcje dostępne na życzenie.

Laminaty




405 Bianco
Porcellana Fin.
Sei



871 Grigio Scuro
Fin. Sei



1845 Sherwood
Fin. Sei



Fenix 0718
Grigio Londra



Fenix 0750
Verde Comodoro



Fenix 0720 Nero
Ingo

Laminaty drewnopodobne



1955 Montale
Noli Fin. Root



1451 Urban
Style Fin. Climb



1961 Aurora
Norvegia Fin.
Root



386 Rovere
Nazionale Fin.
Aquarama



370 Olmo Fine
Fin. Root



657 Rovere
America Fin. Holz

Szkło



C0004 Clear
Glass



C0005 Satin
Glass



C0006 White
Milk Glass



C0008 Stop
Sol Super Silver
Glass



C0007 Smoked
Glass



C0009 Stop Sol
Bronze Glass


Stal nierdzewna




C0013 Stainless
Steel SB



C0016 Stainless
Steel Lino Lucido




C0015 Stainless
Steel 2WL Lucido



C0014 Stainless
Steel Lucido 7

Lustro



C0002 Mirror



C0003
Burnished Mirror

Podłoga

Wybieraj spośród szeregu eleganckich opcji podłóg, które wnoszą się na wyższy poziom jakości i prestiżu. Dodatkowe opcje dostępne na życzenie.

PVC



PVC 2609 Light
Smoke



PVC 5410 Silex


Spieki kwarcowe (Base)




A0028 Neolith
Just White (Silk)



A0026 Neolith
Blanco Carrara
(Silk)



A0029 Neolith
Zaha Stone (Silk)




A0027 Neolith
Nero (Satin)

Spieki kwarcowe (Premium)



A0031 Neolith
Estuario
(Polished)



A0032 Neolith
Calacatta Luxe
(Polished)



A0030 Neolith
Colorado Dunes
(Silk)



A0033 Neolith
Layla (Polished)



Panele kontrolne

Wybierz z naszej gamy wyrafinowanych paneli sterowania, z których wszystkie są dostępne w pięknym wyborze metalicznych wykończeń.

Typy



Standard



Pełna wysokość



Poziomy




Venice Touch


Popularne wykończenia




B0081 OXNA
Anodized



B0089 S9E
Anodized



B0070 INOXS
Anodized




B0091 S9LR
Anodized

Informacje na temat opcji ekranów, przycisków i kontaktów alarmowych dostępnych dla każdego panelu sterowania znajdują się w sekcji akcesoriów.







Sufit

Wybieraj spośród szeregu opcji oświetlenia


Typy



Popularne wykończenia



C0013 Stainless Steel SB



C0014 Stainless Steel Lucido 7

Akcesoria

Wykończ swoją windę i wybierz spośród szeregu dodatkowych akcesoriów.

Wyświetlacz



5" LCD (Niebieski)



7" TFT (Kolorowy)

Przycisk wezwania pomocy



Intercom



Słuchawka

Klucz



Standardowy klucz



Przycisk

Przycisk



Okrągły (Venus)



Kwadratowy (Giunone)

Lustra



Mirror
700 x 900 mm



Mirror
500 x 1600 mm

Uchwyt



Handrail d25



Handrail d32



Szyb AU

Łatwy do połączenia z Eltec HLB, szyb AU jest samonośną konstrukcją, która eliminuje potrzebę stosowania ściany konstrukcyjnej, co czyni go wyjątkową opcją zarówno dla nowych budynków, jak i modernizacji.

Przystępny cenowo



Lekki i łatwy w montażu

Pow. niewymagająca

*Szyb nie zawiera drzwi i kabin

Kompletne rozwiązanie

Szyb AU zapewnia optymalne warunki pracy dla Eltec HLB. Korzystanie z szybu AU może pomóc zaoszczędzić na kosztach budowy i uniknąć błędów w budowie szybu oraz kosztownych prac naprawczych.

Informacje ogólne dotyczące specyfikacji

Typ	Instalacja
Materiał	Aluminium
Materiał	Nośność (konfigurowalne wypełnienie)
Max.wysokość	20 m
Kraj pochodzenia	Włochy
Instalacja	Do użytku wewnątrz budynków

TA Wolnostojący


Bez wysiłku połączony z Eltec HLB, wolnostojący tszyb TA to jednolita struktura, która tworzy piękny element w każdej przestrzeni. Ta wodoodporna konstrukcja jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.



*Szyb nie zawiera drzwi i kabin

Konfigurowalne wykończenia

Zarówno rama, jak i szklane panele wolnostojącego szybu TA mogą być wykończone w niezliczonej liczbie wyrafinowanych kolorów.




Informacje ogólne dotyczące specyfikacji

Typ	Modułowy
Materiał	Modułowy
Konstrukcja	Wytrzymała na obciążenia (wpełnienie zew./wew)
Konstrukcja	20 m
Kraj pochodzenia	Włochy
Kraj pochodzenia	Przeznaczona do użytku zewnętrznego i wewnętrznego


Drzwi wahadłowe (MS)

Poniższe specyfikacje dotyczą systemu Eltec HLB z konfiguracją drzwi wahadłowych w szybie murowanym (MS). Konkretnie plany zostaną dostarczone dla każdego projektu; nie należy budować zgodnie z poniższymi specyfikacjami.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1100	1010	720	900	650	250
XS	1200	1310	820	1200	750	250
S	1250	1310	870	1200	800	300
M	1350	1310	970	1200	900	300
L	1400	1410	1020	1300	950	350
XL	1480	1510	1100	1400	900	385
XXL	1580	1510	1200	1400	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	880	1240	720	900	650	250
XS	980	1540	820	1200	750	250
S	1030	1540	870	1200	800	300
M	1130	1540	970	1200	900	300
L	1180	1590	1020	1250	950	330
XL	1260	1640	1100	1300	900	385
XXL	1360	1640	1200	1300	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1100	990	720	900	650	250
XS	1200	1290	820	1200	750	300
S	1250	1290	870	1200	800	300
M	1350	1290	970	1200	900	330
L	1400	1390	1020	1300	950	350
XL	1480	1490	1100	1400	900	385
XXL	1580	1590	1200	1500	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1090	870	730	750	650	250
XS	1090	970	730	850	650+	250
S	1190	970	830	850	750	250
M	1240	1020	880	900	800	250
L	1560	1320	1200	1200	750	385
XL	1510	1420	1150	1300	800	385
XXL	1610	1520	1250	1400	900	400




Drzwi rozsuwane (MS)

Poniższa specyfikacja dotyczy systemu Eltec HLB z konfiguracją drzwi przesuwnych w szybie murowanym (MS). Konkretnie plany zostaną dostarczone dla każdego projektu; nie należy budować zgodnie z poniższymi specyfikacjami.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1150	1210	770	900	650	250
XS	1220	1510	820	1200	700	250
S	1300	1510	870	1200	750	300
M	1380	1510	970	1200	800	300
L	1450	1610	1020	1300	850	350
XL	1530	1710	1100	1400	900	385
XXL	1580	1760	1200	1450	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1080	1440	820	900	600	250
XS	1080	1740	820	1200	600	250
S	1150	1740	870	1200	650	300
M	1220	1740	970	1200	700	300
L	1300	1790	1020	1250	750	330
XL	1380	1840	1100	1300	800	385
XXL	1520	1840	1200	1300	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1150	1380	770	900	650	250
XS	1220	1680	820	1200	700	250
S	1300	1680	870	1200	750	300
M	1370	1680	970	1200	800	300
L	1450	1780	1020	1300	850	350
XL	1520	1880	1100	1400	900	385
XXL	1580	1980	1200	1500	900	400







	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1340	1320	780	1000	650	250
XS	1410	1520	830	1200	700	250
S	1480	1520	880	1200	750	300
M	1560	1520	980	1200	800	300
L	1630	1620	1030	1300	850	350
XL	1710	1720	1100	1400	900	385
XXL	1760	1620	1200	1300	900	400




Drzwi wahadłowe (AS)

Poniższe szczegóły specyfikacji dotyczą Eltec HLB z konfiguracją drzwi wahadłowych w szybie AU (AS). Konkretnie plany zostaną dostarczone dla każdego projektu; nie należy budować zgodnie z poniższymi specyfikacjami.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1200	1100	720	900	650	250
XS	1300	1400	820	1200	750	250
S	1370	1400	870	1200	800	300
M	1470	1400	970	1200	900	300
L	1520	1500	1020	1300	950	350
XL	1600	1600	1100	1400	900	385
XXL	1700	1600	1200	1400	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1000	1330	720	900	650	250
XS	1100	1630	820	1200	750	250
S	1150	1660	870	1200	800	300
M	1250	1660	970	1200	900	300
L	1300	1710	1020	1250	950	330
XL	1350	1760	1100	1300	900	385
XXL	1450	1760	1200	1300	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1220	1080	720	900	650	250
XS	1300	1380	820	1200	750	300
S	1350	1380	870	1200	800	300
M	1470	1380	970	1200	900	330
L	1520	1480	1020	1300	950	350
XL	1600	1580	1100	1400	900	385
XXL	1700	1680	1200	1500	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	-	-	-	-	-	-
XS	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-
M	-	-	-	-	-	-
L	1670	1430	1200	1200	750	385
XL	1620	1530	1150	1300	800	385
XXL	1720	1630	1250	1400	900	400




Drzwi wahadłowe (AS)

Poniższe szczegóły specyfikacji dotyczą Eltec HLB z konfiguracją drzwi przesuwnych w szybie AU (AS). Konkretnie plany zostaną dostarczone dla każdego projektu; nie należy budować zgodnie z poniższymi specyfikacjami.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1270	1290	770	900	650	250
XS	1350	1590	820	1200	700	250
S	1420	1590	870	1200	750	300
M	1500	1590	970	1200	800	300
L	1570	1690	1020	1300	850	350
XL	1650	1790	1100	1400	900	385
XXL	1700	1840	1200	1450	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1180	1540	820	900	600	250
XS	1180	1840	820	1200	600	250
S	1250	1840	870	1200	650	300
M	1330	1840	970	1200	700	300
L	1400	1890	1020	1250	750	330
XL	1480	1940	1100	1300	800	385
XXL	1630	1940	1200	1300	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1270	1460	770	900	650	250
XS	1340	1760	820	1200	700	250
S	1420	1760	870	1200	750	300
M	1490	1760	970	1200	800	300
L	1570	1860	1020	1300	850	350
XL	1640	1960	1100	1400	900	385
XXL	1700	2060	1200	1500	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1440	1420	780	1000	650	250
XS	1520	1620	830	1200	700	250
S	1590	1620	880	1200	750	300
M	1670	1620	980	1200	800	300
L	1740	1720	1030	1300	850	350
XL	1820	1820	1100	1400	900	385
XXL	1860	1720	1200	1300	900	400




Drzwi wahadłowe (TF)

Poniższe szczegóły specyfikacji dotyczą Eltec HLB z konfiguracją drzwi skrzydłowych w szybie wolnostojącym TA (TF). Konkretnie plany zostaną dostarczone dla każdego projektu; nie należy budować zgodnie z poniższymi specyfikacjami.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1260	1115	720	900	650	250
XS	1360	1415	820	1200	750	250
S	1410	1415	870	1200	800	300
M	1510	1415	970	1200	900	300
L	1560	1515	1020	1300	950	350
XL	1640	1615	1100	1400	900	385
XXL	1740	1615	1200	1400	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1085	1360	720	900	650	250
XS	1185	1660	820	1200	750	250
S	1240	1660	870	1200	800	300
M	1335	1660	970	1200	900	300
L	1385	1710	1020	1250	950	330
XL	1405	1760	1100	1300	900	385
XXL	1505	1760	1200	1300	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1255	1095	720	900	650	250
XS	1355	1395	820	1200	750	300
S	1405	1395	870	1200	800	300
M	1505	1395	970	1200	900	330
L	1555	1495	1020	1300	950	350
XL	1635	1595	1100	1400	900	385
XXL	1735	1695	1200	1500	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	-	-	-	-	-	-
XS	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-
M	-	-	-	-	-	-
L	1670	1475	1200	1200	750	385
XL	1620	1575	1150	1300	800	385
XXL	1720	1675	1250	1400	900	400




Drzwi wahadłowe (TF)

Poniższe szczegóły specyfikacji dotyczą Eltec HLB z konfiguracją drzwi skrzydłowych w szybie wolnostojącym TA (TF). Konkretnie plany zostaną dostarczone dla każdego projektu; nie należy budować zgodnie z poniższymi specyfikacjami.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1365	1300	770	900	650	250
XS	1440	1600	820	1200	700	250
S	1515	1600	870	1200	750	300
M	1590	1600	970	1200	800	300
L	1665	1700	1020	1300	850	350
XL	1740	1800	1100	1400	900	385
XXL	1740	1850	1200	1450	900	400




	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1290	1535	820	900	600	250
XS	1290	1835	820	1200	600	250
S	1360	1835	870	1200	650	300
M	1435	1835	970	1200	700	300
L	1515	1885	1020	1250	750	330
XL	1590	1935	1100	1300	800	385
XXL	1740	1935	1200	1300	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1365	1470	770	900	650	250
XS	1440	1770	820	1200	700	250
S	1515	1770	870	1200	750	300
M	1590	1770	970	1200	800	300
L	1665	1870	1020	1300	850	350
XL	1740	1970	1100	1400	900	385
XXL	1740	2070	1200	1500	900	400



	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1490	1465	780	1000	650	250
XS	1565	1665	830	1200	700	250
S	1640	1665	880	1200	750	300
M	1715	1665	980	1200	800	300
L	1790	1765	1030	1300	850	350
XL	1865	1865	1100	1400	900	385
XXL	1860	1765	1200	1300	900	400



MADE IN ITALY



www.elteclift.com.pl

Download our app to
customise your elevator

